



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 1/2013 del 23/04/2013

**Fase fenologica.** Con l'aumento della temperatura media della settimana passata il germoglio si è sviluppato molto velocemente raggiungendo dai 2 ai 5 cm di lunghezza con uno sviluppo omogeneo in tutte le zone.

**Oidio.** Nei vigneti interessati da forti attacchi di oidio durante la scorsa stagione o nelle zone a forte rischio, si raccomanda di eseguire un trattamento con Zolfo in polvere in polvere a 25 kg/ha. È utile trattare con questo principio attivo anche per combattere eventuali attacchi di escoriosi sul germoglio in accrescimento. Si consiglia di effettuare il trattamento in assenza di vento durante la mattinata, avendo cura di controllare quanti filari copre il flusso del solforatore, in modo da ridurre lo spreco e ottenere un miglior risultato. Assicurarsi di trattare con un periodo di tempo stabile per almeno 3-4 giorni.

**Peronospora.** Con la condizione climatica attuale non si consiglia alcun tipo di trattamento antiperonosporico. Si rimandano le informazioni con il prossimo bollettino, in caso di un eventuale dubbio contattare il tecnico.

### **Varie.**

- Si consiglia di effettuare la manutenzione ordinaria sulle attrezzature per l'irrorazione dei trattamenti fitosanitari in vista della nuova stagione (pulizia ugelli e filtri, ecc.)
- In questo periodo è opportuno effettuare la messa a dimora delle barbatelle nei nuovi impianti e all'interno dei vigneti in produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel. 3403053610