



## **BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE**

N° 6/2017 del 25/05/2017

**Fase fenologica.** La fioritura è iniziata per tutte le varietà e nelle zone ben esposte sta raggiungendo la fase di allegagione, ad esclusione della cv. croatina. Il tempo stabile di questa settimana, con temperature medie in aumento, con massime vicine ai 30°, sta favorendo la fioritura, la fase fenologica più delicata della vite.

**Peronospora.** La stabilità metereologica e le temperature massime vicino ai 30°, non favoriscono lo sviluppo di infezioni. Con le attuali previsioni di tempo stabile, non si consigliano trattamenti. Controllare le previsioni meteo e effettuare il trattamento prima delle prossime piogge; per mantenere l'efficacia dei p.a. sistemici si può trattare alla scadenza del periodo massimo segnato in etichetta.

**Oidio.** Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli allo sviluppo di infezioni ma possono risultare propizie per infezioni secondarie se sono in atto focolai. In assenza di sintomi di infezione, nei vigneti correttamente trattati non si consigliano ulteriori trattamenti.

### **Varie.**

- Nei vigneti non trattati non sono state trovate le macchie d'olio.
- Portare a termine la palizzata dei germogli e attendere ad iniziare la cimatura.
- Con l'aumentare della vegetazione, si consiglia di trattare tutti i filari e di trattare con volumi d'acqua non inferiori a 300 litri/ettaro.
- **Si consiglia di trinciare l'erba dei terreni incolti e delle rive vicini a vigneti in produzione entro la fine maggio primi giorni di giugno, per evitare di spostare eventuali insetti nocivi alla vite, dall'incolto al vigneto.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Parisi Nicola, tecnico Co.pro.Vi., cel. 338 7504596

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano e la Società Cooperativa CO.PRO.VI di Casteggio (Pv)

LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA E' COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE