



## BOLLETTINO DI DIFESA DELLA VITE

N° 9/2013 del 27/06/2013

**Fase fenologica.** Nelle varietà precoci come il Pinot nero e Chardonnay si è raggiunta la fase di chiusura grappolo; la stessa situazione nei versanti ben esposti la si può constatare nella Barbera. Le varietà tardive come la Croatina ha concluso l'allegagione e l'acino si appresta a superare la dimensione del grano di pepe, fase in cui si riduce il rischio di attacco della peronospora sul grappolo.

**Peronospora.** In questo periodo caratterizzato da tempo stabile si consiglia di trattare con principi attivi sistemici solo le varietà in cui non si è raggiunto il grano di pepe; nelle varietà in cui si è già in pre-chiusura (varietà precoci) è necessario mantenere una copertura con prodotti citotropici solo se in presenza di inoculo sulle foglie. Nei casi in cui c'è un basso rischio di infezione utilizzare P.A. di copertura. In caso di dubbio contattare il tecnico.

**Oidio.** Le condizioni atmosferiche attuali non permettono la proliferazione di questa malattia, ma il rialzo previsto delle temperature medie con i livelli elevati di umidità creano la situazione ottimale per l'attività dell'oidio. Quindi si consiglia di miscelare un prodotto sistemico (non lo stesso per più di 3 volte all'anno). In alternativa si consiglia di utilizzare zolfo in polvere a 30-40 kg/ettaro specialmente nei vigneti che hanno raggiunto la fase di pre chiusura o a forte rischio di attacco.

**Botrite.** Le piogge o gli eccessi di umidità possono favorire l'attività di questa malattia in particolar modo nelle zone di fondovalle e nelle varietà sensibili a grappolo chiuso (Pinot, Chardonnay, Riesling). Effettuare una leggera sfogliatura in entrambi i lati del filare ostacola l'eventuale attacco di questo fungo e inoltre aumenta l'efficienza del trattamento. In caso di dubbio o per l'utilizzo di principi attivi contattare il tecnico.

**Flavescenza dorata.** Dal 25 giugno al 6 luglio è obbligatorio effettuare il primo trattamento contro il vettore di questa malattia, lo Scaphoideus Titanus. Nella prima parte di questo periodo è consigliato l'utilizzo di regolatori di crescita, mentre a seguire sarà necessario l'uso di soli prodotti abbattenti.

| Avversità   | Principio attivo           | Prodotto commerciale  | Dose/ettaro      | Note                         |
|---|----------------------------|---|------------------|------------------------------|
| Peronospora   | Ciazofamide                | Mildicut  | 3,5 kg           | Prodotti Sistemici           |
|   | Fluopicolide + Fosetil-Al  | R6 Albis  | 2,5 kg           |                              |
|   | Mandipropamid + Rame       | Pergado combi pack  | 0,5 litri + 2 kg |                              |
|   | Dimetomorf                 | Forum R   | 3,5 kg           |                              |
| Oidio   | Metrafenone                | Vivando   | 0,25 litri       |                              |
|   | Spiroxamina                | Prosper   | 1 litro          |                              |
|   | Zolfo bagnabile            | es. Tiovit, Kumulus   | 3-4 kg           |                              |
| Cicalina della Flavescenza Dorata<br>1° trattamento obl. dal 25/06 al 06/07 | Clorpirifos etile o metile | Metidane, Reldan, Cleaner, Rifos CS, Etifos, Pirinex pronto | Varie            | Efficace per forme adulte    |
|   | Flufenoxurom               | Cascade   | 2 kg             | Efficace per forme giovanili |
|   | Tiametoxam                 | Actara  | 0,2 kg           | Sistemico                    |

**Varie.**

- È possibile attuare la cimatura dei germogli mantenendo almeno 8-10 foglie al di sopra dell'ultimo grappolo.
- Si ricorda in questo periodo di rispettare i tempi di carenza dei principi attivi.

**Per ulteriori informazioni rivolgersi a Davide Rovatti, cel 3403053610**

Bollettino realizzato dal comune di San Colombano al Lambro in collaborazione con il Consorzio Volontario Vino DOC San Colombano  
LE INDICAZIONI NON SONO VINCOLANTI, CIASCUNA AZIENDA È COMUNQUE LIBERA DI SEGUIRE LE PROPRIE STRATEGIE